

Taika - Feel the Magic



Taika Pearlescent paints and glazes. Unique effects with elegant feelings.



New Taika product family



Uutuudet syyskuu 2009/ko-13



Versione barattoli precedente.

Versione barattoli nuova, già disponibile.

LINEA TAIKA



Taika – Opaque Pearl Paint

Descrizione: vernice all'acqua, acrilica, colorabile, a effetto perlescente.

Caratteristiche del prodotto: per verniciare superfici interne in muratura, legno e metallo.

Usi consigliati: pareti, mobili. Può essere usata come vernice di prima mano, o su superfici già trattate con vernici alchidiche o catalitiche, o laccate. Una buona illuminazione aumenta l'effetto del Taika.

Basi: HM e KM

Cartella colori: Taika colour card

Brillantezza: Semi-lucida

Resa: 6-8 m²

Barattoli da: 0,1 lt; 0,225 lt; 0,9 lt; 2,7 lt

Diluente: Acqua

Applicazione: Pennello, rullo o spray.

Essiccazione: fuori polvere, 1 ora ; riverniciabile, 6-8 ore

Resistenza lavaggio: 5000 cicli

Resistenza calore: + 85° C, ISO 4211-3

Residuo secco: 35%

Densità: 1.1 kg/l, ISO 2811

Utilizzo:

- **Legno:** dare una mano di primer Feelings Furniture Primer o Otex. Le superfici pulite e nuove non necessitano il primer.
- **Metallo:** dare una mano di primer Rostex Anti-corrosion.
- **Muratura:** dare due mani di vernice acrilica, come il Feelings Interior Paint



Taika – Translucent Pearl Glaze

Descrizione: vernice all'acqua, semi-trasparente, colorabile per un effetto perlescente

Caratteristiche del prodotto: dare una mano di vernice acrilica, come il Feeling Interior paint. Visto che il Taika Pearl Glaze è trasparente, il colore di base influenzerà molto l'effetto finale.

Uso consigliato: per mura interne

Basi: HL e KL

Cartella colori: Taika colour card

Brillantezza: Semi-trasparente

Resa: 8 m²

Barattoli da: 0,9 lt

Diluente: acqua

Applicazione: pennello, rullo o spray

Essiccazione: fuori secco, 24 ore. Riverniciabile dopo 1-2 giorni. Polimerizza in 4 giorni.

Resistenza al lavaggio: resiste allo sfregamento leggero con panno umido

Resistenza al calore: + 85°C, ISO 4211-3

Residuo solido: 20%

Densità: 1.1 kg/lt (secondo della tinta) ISO 2811

Uso: dare come fondo una vernice acrilica come il Feelings Interior Paint. La superficie deve essere più liscia e uniforme possibile. Usare il rullo applicando il Taika in passate da un metro.



Taika – Translucent Two-coloured Pearl Glaze

Descrizione: vernice all'acqua semi-trasparente, a doppio colore con effetto perlescente

Caratteristiche del prodotto: applicare su vernici acriliche come il Feeling interior Paint. Visto che il Taika Pearl Glaze è trasparente, il colore di base influenzerà molto l'effetto finale.

Uso consigliato: per mura interne

***Gamma colori: ORO (oro-argento); RAME (rame-verde/blu), ROSSO (rosso-verde);
BLU (blu-giallo), VIOLA (viola-verde/giallo).***

Brillantezza: semi-lucido

Resa: 9-12 m2

Barattoli da: 1 lt

Diluyente: Acqua

Applicazione: pennello, rullo, spray

Resistenza al lavaggio: resiste allo sfregamento leggero con panno umido

Resistenza al calore: + 85°C, ISO 4211-3

Residuo solido: 20%

Densità: 1.1 kg/lt (secondo della tinta) ISO 2811

Uso: dare come fondo una vernice acrilica come il Feelings Interior Paint. La superficie deve essere più liscia e uniforme possibile. Usare il rullo applicando il Taika in passate da un metro.

